


MK ILLUMINATION
PRODUCTS

LIGHT GREENERY



Brookfield Place – Canada





Light Greenery

Die Light Greenery Familie beinhaltet naturgetreue Grünbäume, Grüngirlanden und Kränze mit der dazugehörigen Dekoration sowie unsere klassischen weihnachtlichen Elemente. Die Produkte können auf unterschiedliche Art und Weise geschmückt werden, von der Lichtbestückung bis hin zu winterlich weißer Beflockung und individuell konzeptionierter Dekoration. Innovative Folienschnitte und Stanzformen lassen außerdem farbliche und optische Gestaltungsmöglichkeiten von Bäumen, Girlanden und Kränzen zu.



- // Schutzart IP67 / Indoor IP20
- // ideal für kreative Ideen
- // einfache Handhabung
- // Tagwirkung
- // SELV (Schutzkleinspannung) für Handbereich



EXCLUSIVE TREE
NATURAL BRANCH

Wählen Sie das
Material Ihres Baumes:



Natural Branch

- // natürliche Form
- // 3 Folien-Farben
- // Outdoor
- // Indoor



Stamping Foil

- // verschiedene Shapes
- // verschiedene Farben
- // matt-glänzend
- // Indoor
- // Outdoor: auf Anfrage!



Fibre Branch

- // natürlich, borstig
- // hellere Spitzen
- // Outdoor
- // Indoor



Flocked Branch

- // Beflockung variabel
- // leicht – ganz beflockt
- // Indoor

Wählen Sie Ihre passende
Dekorationsvariante:



Basic



Standard



Premium



Dekorationen und Weihnachtskugeln sind auf Anfrage möglich.
Dekorierte Bäume bzw. Girlanden mit Weihnachtskugeln sind nur für den Innenbereich geeignet.



Deco Baubles

QuickFix™ Tree

- Tinsel Tipps
 - Inkl. stabilen Standbein, optional: Golden Pot
 - sehr geringe bis keine Bodenfreiheit
 - Äste mit der "hinged on" Technik befestigt
 - koppelbar
 - Tree Wraps für die Lagerung
-
- B1 geprüfte Qualität
 - Hohe Anzahl an Tipps – sehr dichte Verarbeitung
 - Jede einzelne Lampe ist immer an einem Tipp befestigt
 - Kabel im Inneren des Produktes verarbeitet
 - Natürliche Farbe der Tipps, daher ein sehr natürliches Aussehen
 - Variable Lichtbestückung
 - optimale Transportverpackung
 - kostengünstige Lagerung



OVERVIEW

Christmas Tree



- // koppelbar
- // inkl. grünem Plastik Standfuß
- // inkl. Netzteil SELV
- // ohne Netzstecker



Exclusive

Ø:	1.45 m	1.55 m	1.65 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	600	720	960



- // natürliche Form
- // sehr dichte Verarbeitung
- // opulentes Erscheinungsbild
- // unregelmäßige Kontur



Classic

Ø:	1.16 m	1.26 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	800	1200	1600



- // konzentrierte Lichtwirkung
- // hohe Anzahl an Tipps
- // schlankes Erscheinungsbild



Modern

Ø:	1.02 m	1.18 m	1.46 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280



- // weniger Tipps als Classic
- // spitze und gerade Form
- // konzentrierte Lichtwirkung
- // schlankes Erscheinungsbild



Slim Line

Ø:	1.10 m	1.20 m	1.40 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	680	1000	1280



- // graziöses Erscheinungsbild
- // natürliche Form
- // platzsparend



Slim Line Silhouette

Ø:	0.70 m	0.80 m	0.90 m
Höhe:	1.80 m	2.10 m	2.40 m
LED:	320	360	480



- // auch für Dekovasen in 1.10 m erhältlich
- // spitze und gerade Form
- // platzsparend





LIGHT GREENERY

Allee Center Leipzig – Germany

Christmas Tree Exclusive

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 21.5 W

Exklusiv 1.8 m



290-092



siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.45 m x 1.8 m
Tipps: 1136, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 600



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 25.8 W

Exklusiv 2.1 m



290-093



siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.55 m x 2.1 m
Tipps: 1682, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 720



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 34.4 W

Exklusiv 2.4 m




290-094



siehe Seite 132

Dimension: Ø 1.65 m x 2.4 m
Tipps: 2036, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 960



Christmas Tree **Classic**

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 28.7 W

Classic 1.8 m




290-942



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.16 m x 1.8 m
Tipps: 1186, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 800



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 43 W

Classic 2.1 m



290-943



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.26 m x 2.1 m
Tipps: 1600, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1200



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 57.4 W

Classic 2.4 m




290-944



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.46 m x 2.4 m
Tipps: 1918, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1600



Christmas Tree Modern

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 24.5 W

Modern 1.8 m



290-946



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.02 m x 1.8 m

Tipps: 821, inkl. 029-088

inkl. 1 x 002-010

LED: 680



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 35.8 W

Modern 2.1 m



290-947



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.18 m x 2.1 m

Tipps: 1219, inkl. 029-088

inkl. 1 x 002-018

LED: 1000



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 45.8 W

Modern 2.4 m



290-948



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.29 m x 2.4 m

Tipps: 1555, inkl. 029-088

inkl. 1 x 002-018

LED: 1280



Christmas Tree Slim Line

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 24.4 W

Slim Line 1.8 m




290-955



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.1 m x 1.8 m
Tipps: 855, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-010
LED: 680



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 35.8 W

Slim Line 2.1 m




290-956



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.2 m x 2.1 m
Tipps: 1323, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1000



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 45.8 W

Slim Line 2.4 m




290-957



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 1.4 m x 2.4 m
Tipps: 1875, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-018
LED: 1280



Christmas Tree Slim Line Silhouette

1.8 m / 2.1 m / 2.4 m



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 11.5 W

Slim Line Silhouette 1.8 m



290-638



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 0.7 m x 1.8 m
Tipps: 439, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 320



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 12.9 W

Slim Line Silhouette 2.1 m



290-639



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 0.8 m x 2.1 m
Tipps: 643, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 360



QuickFix™ Low Voltage+
36 V | 17.2 W

Slim Line Silhouette 2.4 m




290-640



— siehe Seite 132 —

Dimension: Ø 0.9 m x 2.4 m
Tipps: 883, inkl. 029-088
inkl. 1 x 002-009
LED: 480



Wählen Sie das
Material Ihrer Girlande:



SIMPLE GARLAND
NATURAL BRANCH



SWAG GARLAND
NATURAL BRANCH



Natural Branch

// natürliche Form
// 3 Foliën-Farben
// Outdoor
// Indoor



Stamping Foil

// verschiedene Shapes
// verschiedene Farben
// matt-glänzend
// Indoor
// Outdoor: auf Anfrage!




Fibre Branch

// natürlich, borstig
// hellere Spitzen
// Outdoor
// Indoor



Flocked Branch

// Beflockung variabel
// leicht – ganz beflockt
// Indoor



LIGHT GREENERY

Stockholm – Sweden

Simple Garland

- // variable Bestückung (Farben / 36V / Indoor / Outdoor)
- // sehr dichte Verarbeitung
- // professionelle Lichteinarbeitung
- // schneller, einfacher Auf- und Abbau
- // B1 geprüfte Qualität



 Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com



QuickFix™ Outdoor+ 230 V

Simple Garland

LED 190-485



Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
220-240 V, 14 W, 6.2 kg
Tipps: 266, inkl. 019-310

LED 190-486



Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.1 kg
Tipps: 400, inkl. 019-310



QuickFix™ Indoor 230 V

Simple Garland

LED 170-046



Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
220-240 V, 14 W, 7.1 kg
Tipps: 266, inkl. 017-043

LED 170-047



Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.4 kg
Tipps: 400, inkl. 017-043



QuickFix™ Low Voltage+ 36 V

Simple Garland

LED 290-174



Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 240
36 V, 8.6 W, 7.2 kg
Tipps: 266, inkl. 029-169

LED 290-175



Dimension: Ø 0.4 m x 2 m
LED: 360
36 V, 12.9 W, 8 kg
Tipps: 400, inkl. 029-169

3/4 Simple Garland

LED 290-176




Dimension: Ø 0.3 m x 2 m
LED: 180
36 V, 6.5 W, 6.8 kg
Tipps: 200, inkl. 029-169



integrierter
Stahldraht mit
Kabelkautschu


integrierte
Metallstange +
QuickFix™ Anschluss




gesicherte
Steckverbindung



- // koppelbar
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



- // koppelbar
- // integrierte Metallstange
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



- // koppelbar
- // integrierte Metallstange
- // optimale Transportverpackung
- // integriertes Verlängerungskabel
- // ohne Netzteil (SELV)

Swag Garland




QuickFix™ Outdoor+
230 V

Swag Garland – 2.7 m

LED 190-490



Dimension: Ø 0.14-0.45 m x 2.7 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 9.75 kg
Tipps: 618, inkl. 019-310



- // koppelbar
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



Beverhof – Netherlands




QuickFix™ Indoor
230 V

Swag Garland - 2.7 m


LED 170-489



Dimension: Ø 0.14-0.45 m x 2.7 m
LED: 360
220-240 V, 21 W, 8.6 kg
Tipps: 618, inkl. 017-043



- // koppelbar
- // auf verstärktem Stahldraht gebunden
- // optimale Transportverpackung
- // ohne Netzstecker



Jönköping – Sweden

Wreath & Balls



QuickFix™ Indoor
230 V

Wreath

LED 170-344



Dimension: Ø 75cm
LED: 200
220-240 V, 17.5 W, 3.25 kg
Tipps: 396, inkl. 017-041

LED 170-345



Dimension: Ø 100cm
LED: 320
220-240 V, 28 W, 5.5 kg
Tipps: 528, inkl. 017-041



QuickFix™ Indoor
230 V

Ball

LED 170-348




Dimension: Ø 50cm
LED: 240
220-240 V, 21 W, 4.75 kg
inkl. 017-041

LED 170-349



Dimension: Ø 80cm
LED: 480
220-240 V, 42 W, 13.5 kg
inkl. 017-041



// ohne Netzstecker



Stadt-Galerie Plauen – Germany



Ingelsta shopping, Norrköping – Sweden

Weitere Infos unter: www.mk-illumination.com

LIGHT GREENERY *accessories*



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	001-011	001-013	001-015	001-017



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)




siehe Seite 124



QuickFix™ 3+ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	003-001	003-003	003-005	003-007



Anschluss: Zuleitung an QuickFix™ max. Belastbarkeit: 1800 W (820C)



siehe Seite 134



LED QuickFix™ Main Connector

	EU	UK	CH	AU
	007-012	007-014	007-016	007-018
	007-011			



Anschluss: Zuleitung an LED QuickFix™ mit Gleichrichter, max. Belastbarkeit: 480 W (220C)



siehe Seite 124



QuickFix™ Low Voltage+ Power Supply

► siehe Seite 135



Golden Pot 50

015-142
 Ø 50 cm, Höhe: 16 cm
 für Bäume: 2.10 - 2.40 m



Golden Pot 40

015-143
 Ø 40 cm, Höhe: 16 cm
 für Bäume: 1,8 m



035-327

mit Rollen
 Ø 50 cm, Höhe: 20 cm
 für Bäume: 2.10 - 2.40 m



Tree Wrap

015-146
 Transport- und
 Lagerhülle
 für Bäume bis 2,5 m
 mit Reißverschluss

